

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE

INVESTITII "CNI" SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 01****INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Separator de grasimi

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Separator de grasimi Dimensiuni: Greutate: Alte Informații: Parametri tehnici si functionali : - Q = 2 l/s (60 L.E.); - Volum total: 2190litri; - Inaltime: 1950mm; - Diametru: 1250mm; - Diametru teava intrare/iesire: 200mm; - Greutate volumetrica: 508kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante. - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiilor înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.*

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES
prinCOMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII "CNI"SA
S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 02****INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Grup de pompare alimentare cu apa rece cu
turatie variabila:PA+PR

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Grup de pompare alimentare cu apa rece cu turatie variabila:PA+PR Dimensiuni: Greutate: Alte informații: Parametri tehnici si functionali : - Debit: 1,70l/s; - Inaltime maxima de pompare: 21 mCA; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - Toleranta admisibila tensiune: ± 10%; - Turatie nominala: 2900 rot./min.; - Putere nominala: 1,5 kW; - Greutate aprox.: 62 kg; - L x l x h: = 212 (±10) x 204 (±10) x 448mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată.		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		
4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante. - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, acord tehnic CTPC		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.*

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE

INVESTITII "CNI" SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 03****INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Grup de pompare hidranti interiori

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Grup de pompare hidranti interiori PA+PR Dimensiuni: Greutate: Alte informații: Format din pompa activa, pompa de rezerva si pompa pilot ; Parametri tehnici si functionali : Pompa activa : - Debit: 2,1l/s; - Inaltime maxima de pompare: 36 mCA; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - Turatie nominala: 2900 rot./min.; - Putere nominala: 2,14 kW; - Greutate aprox.: 115 kg; - L x l x h: = 862 (±10) x 585 (±10) x 1105 (±5); Pompa pilot: - Debit: 1l/s; - Inaltime de pompare: 46 mCA; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - Turatie nominala: 2900 rot./min.; - Putere nominala: 1,10 kW;		

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		
4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante. - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, acord tehnic CTPC		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.*

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII "CNI" SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 04
INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Pompa de basa

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Pompa de basa Dimensiuni: Greutate: Alte Informații: Pompa de basa: - Debit: 1l/s; - Inaltime maxima de pompare: 10 mCA; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - Toleranta admisibila tensiune: $\pm 10\%$; - Turatie nominala: 1460 rot./min.; - Putere absorbita: 8.3 kW; - Putere nominala: 7.5 kW; - Grad de protectie: IP55; - Greutate aprox.: 163 kg; - L x l = 425 (± 10) x 350 (± 10)		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată.		
	Condiții privind conformitatea cu standardele		

3	- echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		
4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante. - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.*

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa



(numele și semnătura persoanei autorizate)

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES
prinCOMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII "CNI"SA
S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 05
INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Rezervor din polietilena pentru apa potabila

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Rezervor din polietilena pentru apa potabila Dimensiuni: Greutate: Alte informații: Parametri tehnici si functionali : - Rezervor din polietilena pentru apa potabila: - Capacitate: 5000 litri; - Greutate 101,5 kg; - Ø x h = 1790 x 2210; - Montaj vertical;		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante. - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, agrement tehnic CTPC		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiilor înscrise în coloana 1.*

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa



(numele și semnătura persoanei autorizate)

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

08/2022

Adresa obiectiv:

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES
prinCOMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII "CNI" SA
S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 06****INSTALATII SANITARE**Rezervor din fibra de sticla pentru hidranti
interiori

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Rezervor din fibra de sticla pentru hidranti interiori Dimensiuni: Greutate: Alte informații: Parametri tehnici si functionali : - Rezervor din fibra de sticla pentru hidranti interiori; - Capacitate: 2000 litri; - Greutate 98 kg; - Ø x h = 1200 x 2050; - Montaj vertical;		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante. - conform legii 10/1995 - furnizorul sa fie acreditat ISO9000 - marcaj CE sau, certificare de produs sau, acord tehnic CTPC		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.*

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA
PRIMĂRIA LOCALITĂȚII SEBES
prinCOMPANIA NAȚIONALĂ DE
INVESTIȚII "CNI"SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 07****INSTALAȚII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

BOILER BIVALENT 300 l

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
	Parametrii tehnici și funcționali Denumire Boiler bivalent produs: 300 litri Dimensiuni: - înălțime=1420mm - diametru D=650 mm Greutate: 100 kg		

1	Alte informații: Boilerul va fi echipat și cu o rezistență electrică de 2000W -Suprafața de schimb termic serpentina S1: 1.21 mp -Suprafața de schimb termic serpentina S2: 0.85 mp -Putere maximă serpentina S1: 36.0 kW -Temperatura maximă de lucru în serpentine: 110 gr.C -Temperatura maximă de lucru în boiler: 95 gr.C -Presiune maximă de lucru în serpentine: 12 bar -Presiune maximă de lucru în boiler: 10 bar Caracteristici tehnice - Ag. termic TI 80°C (DT=10°C), temperatură max. ACM 60 °C, alimentare cu apă 15°C: -Timp necesar: 45 min.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată. -Oțel de înaltă calitate; anod cu concentrație mare de magneziu; termometru extern; supapa de siguranță; senzor temperatură; -tratament interior împotriva coroziunii cu Titanium Email (DIN 4753-3) -Izolație din poliuretan flexibil cu grosime 50 mm -Temperatura maximă de exercițiu pentru boiler: 95 °C. -construcție robustă: presiune maximă de lucru 10 bar pentru vasul de apă caldă menajeră(acm), respectiv 16 bar pentru serpentine.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.*

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa



(numele și semnătura persoanei autorizate)

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMĂRIA LOCALITĂȚII SEBES

prin

COMPANIA NAȚIONALĂ DE

INVESTITII "CNI" SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 08****INSTALAȚII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

VAS EXPANSIUNE 20 I

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire Vas expansiune produs: 20 litri Dimensiuni: - înălțime=355mm - diametru D=320 mm Greutate: 3.8 kg Alte informații: -Presiune de preîncărcare: 1,5 bar		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată. - construcție cilindrică, montaj vertical -racord 3/4" -presiune max 8 bar -separare completă între aer și apă prin membrana interschimbabilă din EPDM -Temperatură maximă de lucru : 99 gr.C -Temperatură minimă de lucru: -10 gr.C		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine. Îndeplinește sau depășește normele CE pentru vase de presiune 97/23/CE		
4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

*Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiilor înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



Obiectiv:
Nr. Proiect:
Adresa obiectiv:

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE

INVESTITII "CNI" SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 09 INSTALATII SANITARE

Utilajul, echipamentul tehnologic:

ELECTROPOMPA RECIRCULARE ACM

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Electropompa recirculare apa calda menajera Dimensiuni: Greutate: Alte informații:		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa curată. - Q= 0,7 l/s, H= 8 mCA; -Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat; -Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; -inclusiv termostat si programator orar		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

*Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE

INVESTITII "CNI" SA

S.C. ROZINI S.R.L.

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 10****INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

BAZIN RETENTIE 20mc

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire Bazin retentie ape pluviale V=20m3 produs: Dimensiuni: DxL: 2.5 x 4.41m Greutate: Alte informații:		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare V=20m3 - Stocarea apei pluviale pe perioada scurta - Anticoroziv - Structură rezistentă (rezistența la sarcini este asigurată de centuri de rigidizare prin bobinare cu comandă numerică controlată) - Strat de protecție specială cu fibră C (la interior) - Bride pentru ridicarea cu macaraua		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.*

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE

INVESTITII "CNI"SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 11****INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

GRUP POMPARE SUBMERSIBIL APE PLUVIALE

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire Grup de pompare ape pluviale, produs: submersibil Dimensiuni: Greutate: Alte informații:		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Pompa activa + pompa rezerva: (Q=36 m3/h; H= 10mCA) /pompa - racord aspirație/refulare DN65 - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv sistem de prindere si sustinere - inclusiv montaj, tablou automatizare, tablou electric - putere electrica: 5,00 kW; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - material marunt, de etansare, de fixare;		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.*

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



Obiectiv:

Nr. Proiect:

Adresa obiectiv:

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE

INVESTITII "CNI"SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5**FIȘĂ TEHNICĂ NR. 12****INSTALATII SANITARE**

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Pompa submersibila irigatii

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire produs: Pompa submersibila pompare ape pluviale catre hidrantii de gradina(irigatii) Dimensiuni: Greutate: Alte informații:		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Fluidul vehiculat : Apa pluviala. - Q= 2 l/s, H= 10 mCA; - putere electrica: 1,50 kW; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv montaj; - Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat; - Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

*Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiilor înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)



Obiectiv:
Nr. Proiect:
Adresa obiectiv:

ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP
CONSTRUIRE CRESA MICA

08/2022

loc. SEBES, jud. ALBA

PRIMARIA LOCALITATII SEBES

prin

COMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII "CNI"SA

S.C. ROZINI S.R.L.

Beneficiar:
Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

FORMULARUL F5

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 13 INSTALATII SANITARE

Utilajul, echipamentul tehnologic:

RADIATOR ELECTRIC

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1	Parametrii tehnici și funcționali Denumire Radiator electric pentru incalzirea produs: statie de pompare Dimensiuni: Lxlxh=585x123x460mm Greutate: 6.5 kg Alte -complet echipat informații:		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare -Putere electrica: P=2.0 kW , ~1 -Temperatură minima de reglare: 7°C -Temperatură maxima de reglare: 30°C Incalzirea aerului se face prin convecție. Protecție antiînghet setată la 7°C. Este prevăzut cu termostat cu selector rotativ pentru ajustarea temperaturii și termostat de protecție la supraîncalzire.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.		

4	Condiții de garanție și postgaranție - echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat. - servicii asigurate (asistență tehnică la montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții); - manual de instalare, operare și întreținere; - certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Condiții cu caracter tehnic - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj		

**Notă: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiilor înscrise în coloana 1.*

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Proiectant general,

S.C. ROZINI S.R.L.

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Proiectant de specialitate,

Ing. Stefan Balasa

(numele și semnătura persoanei autorizate)

